

Phụ lục
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN
DÙNG CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC
NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SNV ngày / /2026 của Sở Nội vụ)

STT	Máy móc, thiết bị chuyên dùng	Số lượng tối đa	Mức giá tối đa (Triệu đồng/chiếc hoặc bộ)
I.	Phục hồi chức năng – y tế		
1.	Máy chạy bộ đa năng	7	20
2.	Máy rung toàn thân	4	20
3.	Ghế massage đa năng	10	60
4.	Giường trị liệu nhiệt hồng ngoại (giường đá muối)	2	80
5.	Giường kéo dẫn cột sống	2	80
6.	Giường y tế đa chức năng	1	20
7.	Máy xoa bóp bằng áp lực hơi	4	15
8.	Máy tạo oxy	2	20
II.	Bếp ăn tập trung		
1.	Bếp Á công nghiệp	2	40
2.	Bếp Âu công nghiệp 6 họng có lò nướng	2	45
3.	Bếp hầm thấp	2	15
4.	Tủ com công nghiệp (40kg – 60 kg)	2	25
5.	Tủ đông	2	20
6.	Tủ mát bảo quản thực phẩm	2	30
7.	Máy rửa chén	1	120
8.	Tủ sấy chén bát 02 cửa	2	45
III.	Giặt là – vệ sinh		
1.	Máy giặt công nghiệp $\geq 25\text{kg/mẻ}$ (loại công suất lớn)	2	300
2.	Máy sấy công nghiệp	2	300
IV.	Phòng nghỉ điều dưỡng		

STT	Máy móc, thiết bị chuyên dùng	Số lượng tối đa	Mức giá tối đa (Triệu đồng/chiếc hoặc bộ)
1.	Máy điều hòa nhiệt độ treo tường phòng nghỉ 30m ² (khu nhà A), công suất 2 HP	43	15
V.	Sinh hoạt tập thể, văn hóa văn nghệ điều dưỡng		
1.	Màn hình LED hội trường 1,725 x 3,27 = 5,6m ² ~145inch	2	120
2.	Hệ thống ánh sáng hội trường phục vụ trực tiếp cho hoạt động điều dưỡng tập trung, hội nghị, sự kiện Hệ thống gồm: - Đèn sân khấu - Đèn spotlight - Bộ điều khiển ánh sáng (console) - Hệ thống dimmer, giá treo, kỹ thuật điều khiển	2	200
3.	Hệ thống âm thanh hội trường là hệ thống đồng bộ phục vụ nhiệm vụ điều dưỡng, hội nghị (bao gồm các thiết bị đồng bộ như: loa, micro, bộ trộn âm, thiết bị xử lý âm thanh, bộ khuếch đại công suất, hệ thống điều khiển và các thiết bị phụ trợ...)	2	250
VI.	Hệ thống kỹ thuật phục vụ vận hành		
1	Máy phát điện dự phòng 800kVA	1	1.500

Ghi chú:

- Số lượng tối đa là mức trần, căn cứ nhu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách.
- Mức giá tối đa là giá tham khảo theo thị trường tại thời điểm xây dựng danh mục.